BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:	**OMV_2024136553**
Referentie gemeente:	**OMV_2025_00009**
Projectnaam omgevingsloket:	**Verbinderingsrioelring Dorpsplein Schansstraat - Kortenaken**
Projectnaam gemeente:	**de verbindingsriolering Dorpsplein Schansstraat (Kortenaken)**
Ligging:	**Diestsestraat, Dorpsplein, Heidebosstraat, Hoekstraat, Oude Schansstraat, Schansstraat, Schoolstraat, Tiensestraat**
Inrichting:	**20241125-0036**
Contactpersoon:	**Dienst Omgeving** **omgeving@geetbets.be** **011/58.65.61 - 011/58.65.62 - 011/58.65.68**
Datum beslissing:	**16/07/2026**

Het bestuur van Geetbets deelt mee dat door Fluvius System Operator CV gevestigd te Brusselsesteenweg 199 te 9090 Merelbeke-Melle en Tom De Keyser met als contactadres Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek, een omgevingsvergunning is ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten en vegetatiewijzigingen

Het betreft een aanvraag tot **de verbindingsriolering dorpsplein schansstraat (kortenaken)**
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Diestsestraat, Dorpsplein, Heidebosstraat, Hoekstraat, Oude Schansstraat, Schansstraat, Schoolstraat, Tiensestraat, en met als kadastrale ligging sectie C nrs. 22A2, 27T, 29K, 30N, 30S, 30R, 33X, 33C2, 33E2, 35S, 37B2, 38H, 41S, 46B, 51N3, 52G, 58B2, 58C2, 70K, 75C, 78D, 88G2, 89Y, 94R, 96P3, 96R3, 96S3, 96M3, 96G3, 96S2, 96N3, 96A4, 97A8, 97F9, 97E9, 97N8, 97Y7, 116A, 118F, 120T, 139X2, 139A3, 142T, 142P, 142V, 142N, 180/3 F, 180/4 K, 180W4, 180A5, 183Y, 183W, 183X, 183M, 184Z, 184Y, 185Y, 185X, 186N, 186L, 187P4, 187N3, 187F4, 187V3, 187M3, 187Y3, 188H7, 188N6, 188Y6, 188K7, 188X6, 188H5, 188W6, 188T5, 188G, 204B, 297R2, 299N5, 299L6, 299W4, 299H7, 299A6, 299K5, 299E5, 299M5, 300M4, 300G4, 300T3, 300L4, 300G, 300Z, 300B3, 300Y, 300F4, 300C4, 307E, 337L5, 337Z3, 337R4, 337N4, 337G5, 337X3, 337S3, 337K2, 337Z4, 337F5, 337W2, 337W3, 337M4, 337B5, 337A5, 337K4, 337E5, 337L4, 337H5, 338V2, 338W2, 338Y2, 339E3, 339P3, 339N3, 339A3, 339L3, 339B3, 339R3, 340S, 340V, 340T, 341_, 342_, 343D, 345F, 349E, 351F, 352H, 352L, 359W, 359V, 360B, 430D, 430Y2, 431X2, 432Z, 437N2, 437H2, afdeling 1 sectie F nrs. 250W en 250A2

Voorwerp van aanvraag			Gecoordineerde toestand	
Aard	Aangevraagde Hoeveelheid	Actuele rubriek	Totale Hoeveelheid	Klasse
Nieuw	53 m³/uur	3.4.2° het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit, met een debiet: van meer dan 2 m³/h tot en met 100 m³/h	53 m³/uur	2

Nieuw	12192 m³/jaar	53.2.1°a) bemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van werken of de aanleg van nutsvoorzieningen, beide met inbegrip van terug in de ondergrond brengen van bemalingswater in dezelfde watervoerende laag en het nuttige gebruik tot maximaal 5000 m³ bemalingswater per jaar: gelegen in beschermde duingebieden, aangeduid op grond van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen of in een groengebied, een natuurontwikkelingsgebied, een parkgebied of een bosgebied [...]:met een debiet van maximaal 500 m³ per dag en 30.000 m³ per jaar	12192 m³/jaar	3
Nieuw	205229 m³/jaar	53.2.2°b)2° bemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van werken of de aanleg van nutsvoorzieningen, beide met inbegrip van terug in de ondergrond brengen van bemalingswater in dezelfde watervoerende laag en het nuttige gebruik tot maximaal 5000 m³ bemalingswater per jaar: gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1 met een netto opgepompt debiet van: meer dan 30.000 m³ per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil: bedraagt meer dan vier meter onder het maaiveld	205229 m³/jaar	2

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

Vlaamse overheid

~~*(*) Bij de aanvraag is een milieueffectrapport gevoegd*~~
~~*(*) Bij de aanvraag is een omgevingsveiligheidsrapport gevoegd*~~

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van **27 oktober 2026** tot en met **25 november 2026**.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 25 november 2026, worden ingekeken via het Inzageloket of op de dienst omgeving van de gemeente Geetbets.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het Inzageloket indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Geetbets.

Voor meer info kan u terecht bij:

- Dienst Vergunningen provincie Vlaams-Brabant
  omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
  016/66.60.40
- Het gemeentelijk contactpunt:
  Dienst omgeving
  Dorpsstraat 7
  3450 Geetbets
  omgeving@geetbets.be
  011/58.65.61 – 011/58.56.62